



AAA

الوكالة العربية للسيارات
ARABIAN AUTO AGENCY



International Bus Model 3300 (4X2) 45-50-55 Seats

Non-AC | Chassis driven AC | Separate engine AC

- Simple chassis configuration
- Heavy duty body construction
- Driver comfort & safety
- Strength, performance, quality and style
- Easy maintenance

باص انترناشيونال موديل ٣٣٠٠ (٤×٢) ٤٥-٥٠-٥٥ راكب

بدون تكييف | بتكييف يدار بواسطة المحيئة | بتيف متصل عن المحيئة او المحرك

- هيكل بسيط الشكل
- هيكل للخدمة الشاقة
- امان وسهل القيادة
- متينة اداء قوي جودة
- سهولة في الصيانة

مكتب الرئيسي جدة هاتف: ٥٥٩٥ ٥٥٩٥ ٠٢ ٦٦٩ ٢٣٥٩ فاكس: ٢٣٥٩ ٢٦٦٩ ٠٢

Head Office Jeddah Tel.: 02 669 5595 - Fax: 02 669 2359

www.aaa.com.sa



INTERNATIONAL

International Bus Model 3300 (4X2) 45-50-55 Seats

Non-AC	Chassis driven AC	Separate engine AC
--------	-------------------	--------------------

Chassis Specifications

- FRAME RAILS mild carbon steel (50,000 PSI Yield).
- BUMPER FRONT Full width Aerodynamic heavy duty steel, metallic painted
- ENGINE: Diesel International- 215HP @ 2600 RPM, 560 lbs-ft Torque @ 1400 RPM.
- TRANSMISSION, Manual 6 + 1 Speed.
- CLUTCH 14" single plate.
- AXLE FRONT, I-Beam type 12,000 lbs Capacity.
- SUSPENSION FRONT, Spring Parabolic, Taper Leaf 12,000 lbs capacity with Shock Absorbers.
- AXLE REAR, Single Reduction 21,000 lbs Capacity.
- SUSPENSION REAR, Spring Two stage, 23,000 lbs capacity with Shock Absorbers.
- BRAKE SYSTEM: Air Brake. Split system. Four wheel full. Automatic Adjustment.
- CRUISE CONTROL; Controls integral to the Steering Wheel.
- PARKING BRAKE, Parking Brake Control Air Actuated via Yellow Knob Located on Instrument Panel.
- STEERING, Power with 18" diameter wheel.
- ELECTRIC SYSTEM, 12 Volts.
- GAUGE CLUSTER, ENGLISH Metric Electronic Speedometer with Tachometer with LCD Display.
- VISUAL INDICATORS; Oil Press, Coolant Temp, Glow Plug, Brake Press, Fuel Filter, Fuel Tank Level.
- FRONT END TILTING, Fiberglass Aerodynamic design, Easy Tilt Mechanical.
- AIR CLEANER, Dual Element Heavy Duty with Restriction Gauge
- FUEL WATER SEPARATOR, Additional water separator filter before the fuel pump inlet.
- FUEL TANK, Rectangular steel 246 liter capacity with Protective Cage.
- TIRE FRONT (2) / REAR (4), 11 R 22.5 TIRES SPARE. Equal to Model Standard.

Body Specifications

- BUS Conventional; 78" Headroom, 30'5" Body length.
- Galvanized side sheets and skirts deliver long lasting good looks and resist corrosion with 1.5mm thickness.
- High standard and ergonomically driver area with driver high back seat.
- One piece laminated glass of the front windshield for better vision.
- Passenger window glass is 5.5mm thickness tempered for best passenger safety
- ENTRANCE DOOR, Widest entrance door with 32" clear opening with 3-step step well,
- Electrically actuated entrance door.
- ENTRANCE DOOR Lock with Key Switch to close and lock the door from outside.
- Complete fiber glass & Rock wool insulation
- High back, 3.5" width passenger seats fitted on high strength steel base. Tilted Cushions for easy cleaning.
- Dome Lights are located on the light side bars for better light illumination.
- Out Door Fuse Box for ease accessibility and Maintenance
- Floor covered with anti rubber
- 2 x Mirror in front & one inside mirror for rear view.
- Electric winch for Spare Tire
- Rim Wrench with handle and Lifting Jack 20-ton and Reflective triangle.





باص انترناشونال موديل ٣٣٠٠ (٢ x ٤) ٤٥ - ٥٠ - ٥٥ راكب

بدون تكييف	بتكييف يدري بواسطة الماكينة	بتكييف منفصل عن الماكينة او المحرك
------------	-----------------------------	------------------------------------

المواصفات

- فريم التضبان من الكربون ستيل المعوي
- صدامات قاسية بطلاء معدني
- المحرك : انترناشونال بقدرة ٢١٥ حصان - ديزل
- ناقل الحركة : عادي ذو ست سرعات مع سرعة خلفية
- فاصل الحركة مكون من لوح واحد
- المحور الامامي ١٢٠٠٠ باوند
- المحور الخلفي ٢١,٠٠٠ باوند
- التعليق الخلفي مكون من زنبرك من مرحلتين مع قدرة علي امتصاص الصدمات قدرها ٢٣٠٠٠ باوند
- نظام الفرامل : هواء منفصل للأربع العجلات مع منظم اوماتيكي
- مثبت سرعة للتحكم في السرعات ملحق بالمقود
- مكابح الإيقاف: تعمل بنظام الهواء عن طريق مفتاح اصفر اللون مثبت على التابلو
- المقود: باورستيرنج بقطر ١٨ "
- نظام الكهرباء ١٢ فولت
- عداد سرعة الكتروني مع شاشة مسطحة
- مؤشرات لقياس ضغط الزيت ,درجة الحرارة,ضغط الفرامل,فلتر الوقود,مستوي خزان الوقود
- امالة الواجحة الامامية ذو تصميم ديناميكي من الغاير جلاس
- فلتر الهواء مزدوج
- فاصل للماء عن الوقود مع فلتر اضافي لفصل الماء قبل منخل مضخة الوقود
- خزان الوقود سعة ٢٤٦ لتر
- الاطارات: اثنتان في الامام واربعه في الخلف مقاس ١١ ل ٢٢,٥ بالاضافة الي كفر احتياطي


مواصفات الجسم

- حافلة تقليدية؛ ٧٨ "ارتفاع، طول جسم ٥٠٣٠ "
- جوانب مجلفنة بسماكة ١,٥٥ مم لمقاومة لتآكل
- عزل كامل بالصوف الزجاجي والصوف الصخري
- مستوى رقي ومريح لمنطقة السائق مع مقعد ذو مسند خلفي مرتفع للسائق
- الزجاج الامامي قطعة واحدة لتوفير رؤية افضل
- زجاج النافذة للراكب ذو سمك ٥,٥ لتوفير فضل حمايه
- باب الدخول : باب واسع للدخول بعرض ٣٢ " يعمل بشكل كهربائي مع سلم صعود بثلاث درجات
- مفاح لفتح و غلق الباب من الخارج
- مقاعد للركاب ذو خلفية مرتفعة ٢,٥ " مثبتة علي قاعدة من الفولاذ القوي مع مقاعد مميلة لسهولة التنظيف
- اضاءة مثبتة علي قضبان الاضاءة الجانبية لتوفير اضاءة افضل
- لوحة فيوزات خارجية لسهولة صيانه
- الارضيات معطاء بمادة مطاطية ضد الانزلاق
- عدد ٢ مرآة امامية مع عدد ١ مرآة داخلية للرؤية الخلفية
- رفعة كهربائية للإطار الاحتياطي
- مفاح مع مقبض للجنط و جاك حمولة ٢٠ طن و مثلث عاكس





AAA
الوكالة العربية للسيارات
ARABIAN AUTO AGENCY



DIMENSIONS

Body Length	Wheelbase Dim "A" @	Overall Vehicle Length Dim. "B" * @	Axle to Bumper Dim. "C" * @
365"	254"	422.3"	135.5"

Eastern Region المنطقة الشرقية

DAMMAM** الدمام
Tel: 03-857 4024
Fax: 03-857 4220

Western Region المنطقة الغربية

JEDDAH** جدة
Tel: 02 669 5595
Fax: 02 669 2359
YANBU* ينبع
Tel: 04 390 0580
Fax: 04 390 0577
MADINAH* المدينة
Tel: 04 847 1210
Fax: 04 847 1210

Northern Region المنطقة الشمالية

HAIL* حائل
Tel: 06 533 4603
Fax: 06 533 4601
TABUK* تبوك
Tel: 04 422 2668
Fax: 04 422 2668
TABARJAL* طبرجل
Tel: 04 628 2023
Fax: 04 628 2032

Southern Region المنطقة الجنوبية

WADI DAWASIR* وادي الدواسر
Tel: 01-784 0613
Fax: 01-784 2917
KHAMIS MUSHAIT* خميس مشيط
Tel: 07-227 2970
Fax: 07-227 2970

Central Region المنطقة الوسطى

RIVADH** الرياض
Tel: 01 228 5555
Fax: 01 228 4300
AL QASEEM* القصيم
Tel: 06 322 1141
Fax: 06 322 1223